intertek
Total Quality. Assured.

全國公證測試報告

(化學與微生物實驗室)

申請廠商： 迷客夏國際股份有限公司
台南市北區西門路四段 271 號
7 樓之 2

測試報告號碼 ： TWNC01133415
報告發行日期 ： 2022 年 11 月 23 日

樣品敘述：

樣品名稱	：700 Y 杯		
批號	：--		
製造日期 MFG	：--	樣品數量	：1 件
有效日期 EXP	：--	樣品保存方式	：常溫
樣品材質	：PP	樣品包裝狀態	：如照片所示
國內負責廠商	：--		
製造商	：--		
備註	：以上資料除樣品數量及樣品包裝狀態外，皆由申請廠商提供		
收樣日期	：2022 年 11 月 17 日		
測試日期	：2022 年 11 月 18 日 ~ 2022 年 11 月 23 日		

測試內容 (標記 ＊ 者指該項經衛生福利部認證且依認證之檢驗方法執行測試)：

依據客戶要求執行以下測試，結果請參考附頁。

全國公證檢驗股份有限公司
報告簽署人：

周世民 施偉仲

INTERTEK TESTING SERVICES TAIWAN LTD. 全國公證

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

周世民/經理　　施偉仲/經理

本測試報告之所有測試內容均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。　本報告共 4 頁，分離使用無效

全國公證檢驗股份有限公司
Intertek Testing Services Taiwan Ltd.
114690 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓
8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei, 114690, Taiwan, R.O.C.
Tel: (+886-2) 6602-2888，2797-8885
Fax: (+886-2) 6602-2410
www.intertek-twn.com

測試報告號碼 ： TWNC01133415

測試內容：

食品器具容器包裝檢測 - 原材料為聚丙烯(PP)

檢驗方法： 鉛含量 / 鎘含量 / 高錳酸鉀消耗量 / 重金屬(以 Pb 計) / 蒸發殘渣
衛生福利部 107 年 9 月 17 日衛授食字第 1071901787 號公告修正食品器具、容器、包裝檢驗方法 - 聚丙烯塑膠類之檢驗(MOHWU0007.03)。

溶出塑化劑
衛生福利部 107 年 10 月 4 日衛授食字第 1071901983 號公告修正食品器具、容器、包裝檢驗方法 - 塑膠類之檢驗(MOHWU0028.04)。

材質塑化劑
依據 CNS 15138-1 (101 年 6 月 14 日) - 塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-第 1 部：氣相層析質譜法。

檢驗結果：

	檢驗項目	單位	定量極限	檢出值	限值#
	材質試驗				
*	鉛含量	ppm	5	未檢出	100
*	鎘含量	ppm	0.5	未檢出	100
*	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)	%	0.003	未檢出	0.1
*	鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)	%	0.003	未檢出	0.1
*	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)	%	0.003	未檢出	0.1
*	鄰苯二甲酸丁苯甲酯(BBP)	%	0.003	未檢出	0.1
*	鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)	%	0.003	未檢出	0.1
*	鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)	%	0.003	未檢出	0.1
*	鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)	%	0.003	未檢出	0.1
*	鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)	%	0.003	未檢出	0.1
	溶出試驗				
*	高錳酸鉀消耗量 (水、60 ℃、30 分鐘)	ppm	0.2	0.5	10
*	重金屬(以 Pb 計) (4%醋酸、60 ℃、30 分鐘)	ppm	1	< 1	1
*	蒸發殘渣(pH>5) (水、60 ℃、30 分鐘)	ppm	1	未檢出	30

全國公證檢驗股份有限公司
Intertek Testing Services Taiwan Ltd.
114690 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓
8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei, 114690, Taiwan, R.O.C.
Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885
Fax: (+886-2) 6602-2410
www.intertek-twn.com

測試報告號碼 ： TWNC01133415

測試內容：

食品器具容器包裝檢測 - 原材料為聚丙烯(PP)

檢驗結果：

	檢驗項目	單位	定量極限	檢出值	限值#
*	蒸發殘渣(pH≤5) (4%醋酸、60 ℃、30 分鐘)	ppm	1	未檢出	30
*	蒸發殘渣(油脂/脂肪性食品) (正庚烷、25℃、1小時)	ppm	1	未檢出	150
*	蒸發殘渣(酒類) (20%酒精、60℃、30 分鐘)	ppm	1	4	30
*	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (正庚烷、25℃、1 小時)	ppm	0.05	未檢出	1.5
*	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP) (正庚烷、25℃、1 小時)	ppm	0.05	未檢出	0.3
*	鄰苯二甲酸丁苯甲酯(BBP) (正庚烷、25℃、1 小時)	ppm	0.05	未檢出	30
*	鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP) (正庚烷、25℃、1 小時)	ppm	0.5	未檢出	9
*	鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP) (正庚烷、25℃、1 小時)	ppm	0.5	未檢出	9
*	己二酸二辛酯(DEHA) (正庚烷、25℃、1 小時)	ppm	0.05	未檢出	18

：依據衛生福利部 102 年 8 月 20 日部授食字第 1021350146 號公告「食品器具容器包裝衛生標準」
CNS：Chinese National Standards 中華民國國家標準

全國公證檢驗股份有限公司
Intertek Testing Services Taiwan Ltd.
114690 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓
8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei, 114690, Taiwan, R.O.C.
Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885
Fax: (+886-2) 6602-2410
www.intertek-twn.com

測試報告號碼 ： TWNC01133415

樣品照片：



-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: http://www.intertek-twn.com/terms/ 。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

全國公證檢驗股份有限公司
Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

114690 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓
8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District,
Taipei, 114690, Taiwan, R.O.C.

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885
Fax: (+886-2) 6602-2410
www.intertek-twn.com